

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

PURIST AUDIO DESIGN

I migliori cavi al mondo, con tecnologie, materiali e soluzioni geniali

(www.puristaudiodesign.com - USA)

Prezzi **ORIENTATIVI** suscettibili del rapporto **EURO/DOLLARO**

Vi invitiamo a chiedere una quotazione attuale!

SERIE VESTA (præsto Rev 2010)

INTERCONNESSIONE




Caratteristiche:

Conduttori: 3 filamenti in lega
 Metallo: Rame, Argento, Oro
 Schermatura: Garza con cavo di drenaggio
 Calibro: 20 AWG
 Dielettrico: PVC
 Rodaggio: 55 Ore
 Diametro 0.217" OD
 Trattamento: CryoMag

Sbilanciato Prezzo: 199 Euro (1 mt)

Bilanciato Prezzo: 259 Euro (1 mt)

DIFFUSORI



Caratteristiche:

Conduttori: 2 fili in lega
 Metallo: Rame, Argento, Oro
 Schermatura: Garza con cavo di drenaggio
 Calibro: 12 AWG
 Dielettrico: PVC
 Rodaggio: 55 Ore
 Diametro 0.360" OD
 Trattamento: CryoMag

Monowiring Prezzo: 419 Euro (3 mt) – al Metro 59 euro (non Terminato)


Via Roma 170 - San Giovanni La Punta (CT) Tel.349-5976278, 328-3746218, www.iltempioesoterico.it

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

SERIE MUSEAUS

INTERCONNESSIONE



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 20AWG in lega
 Metallo: Rame, Argento, Oro
 Schermatura: Poliestere, Rame Argentato con copertura al 90% e FERROX
 Calibro: 20 AWG
 Dielettrico: TEFLON
 Rodaggio: 110 Ore
 Diametro: 1/2" OD (RCA), 5/8" (Balanced)
 Trattamento: CryoMag

Sbilanciato Prezzo: 429 Euro (1 mt)

Bilanciato Prezzo: 489 Euro (1 mt)

DIFFUSORI



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 10AWG in lega
 Metallo: Rame, Argento
 Schermatura: FERROX
 Calibro: 10 AWG
 Dielettrico: TEFLON
 Rodaggio: 120 Ore
 Diametro: 3/4" (per canale)
 Trattamento: CryoMag

Monowiring: 729 Euro (2,5 mt)

Biwiring: 899 Euro (2,5 mt)

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

ALIMENTAZIONE



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 14AWG in lega

Metallo: Rame

Schermatura: Strato di alluminio

Calibro: 14 AWG

Dielettrico: Polyvinyl Chloride

Rodaggio: 75 Ore

Diametro: 1/2" OD

Trattamento: CryoMag

Prezzo: 449 Euro (1 mt)

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

SERIE ELEMENTA (praesto Rev 2010)

INTERCONNESSIONE




Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 18AWG in lega
 Metallo: Rame, Oro
 Schermatura: Garza con cavo di drenaggio
 Smorzamento: Liquido
 Calibro: 20 AWG
 Dielettrico: SANTOPRENE
 Rodaggio: 200 Ore
 Diametro: ½" OD (RCA), 5/8" (Balanced)
 Trattamento: 3xCryoMag

Sbilanciato Prezzo: 749 Euro (1 mt)

Bilanciato Prezzo: 899 Euro (1 mt)

DIFFUSORI



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 10AWG in lega
 Metallo: Rame
 Schermatura: Liquido
 Calibro: 10 AWG
 Dielettrico: PVC
 Smorzamento: Liquido
 Rodaggio: 150 Ore
 Diametro: ¾" (per canale)
 Trattamento: 3xCryoMag
 Monowiring: 1.349 Euro (3 mt)
 Biwiring: 1.890 Euro (3 mt)

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

SERIE AQUEOUS 20th ANNIVERSARY (praesto Rev 2010)

INTERCONNESSIONE




Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore Multicalibro in lega
 Metallo: Rame, Oro
 Schermatura: Garza con cavo di drenaggio
 Materiale di Smorzamento: CONTEGO (FEROX+Liquido Proprietario contro le interferenze di frequenza ed oscillazioni meccaniche, so calle rumore do fondo -2db)
 Calibro: 18 AWG
 Dielettrico: SANTOPRENE
 Capacitanza: 224 pF/m+-15% (Sbilanciato), 148 pF/m+-15%
 Resistenza: 13,6 Mohm/m (Sbilanciato), 17 mOhm/m (Bilanciato)
 Rodaggio: 200 Ore
 Diametro: 1/2" OD (Sbilanciato), 5/8" OD (Bilanciato)
 Trattamento: Triplo CryoMag

Sbilanciato Prezzo: 1.190 Euro (1 mt)

Bilanciato Prezzo: 1.290 Euro (1 mt)

DIFFUSORI



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore Multicalibro in lega
 Metallo: Rame, Oro
 Schermatura: Garza con cavo di drenaggio
 Materiale di Smorzamento: CONTEGO (FEROX+Liquido Proprietario contro le interferenze di frequenza ed oscillazioni meccaniche, so calle rumore do fondo -2db)
 Calibro: 12 AWG (Monowire)
 Dielettrico: SANTOPRENE
 Capacità di Corrente: 20A @ 105°C
 Resistenza: 17 Mohm/m (conduttore)
 Rodaggio: 150 Ore
 Diametro: 3/4" OD
 Trattamento: Triplo CryoMag

Monowiring: 1.990 Euro (3 mt)

Via Roma 170 - San Giovanni La Punta (CT) Tel.349-5976278, 328-3746218, www.iltempioesoterico.it

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

Biwiring: 2.690 Euro (3 mt)

DIGITALE



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 22 AWG in lega
 Metallo: Cuore Rame Solido (Sbilanciato), Rame/Argento (Bilanciato)
 Schermatura: Garza di Rame al 95% (Sbilanciato), Garza di Poliestere Metallizzato (Bilanciato)
 Calibro: 20 AWG (Sbilanciato), 24 AWG (Bilanciato)
 Dielettrico: Polietilene
 Materiale di Smorzamento : CONTEGO
 Impedenza: 75 Ohm (Sbilanciato), 110 Ohm (Bilanciato)
 Rodaggio: 200 Ore
 Diametro: ½" OD (RCA), 5/8" (Balanced)
 Trattamento: TriploCryoMag

Sbilanciato 75 Ohm Prezzo: 790 Euro (1 mt)

Bilanciato 110 Ohm Prezzo: 890 Euro (1 mt)

ALIMENTAZIONE



Caratteristiche:

Conduttori: 65/30 Filamenti
 Metallo: Rame
 Schermatura: CONTEGO
 Calibro: 12 AWG
 Dielettrico: Elastomero Termoplastico
 Capacità di Corrente: 15 A @ 105°C
 Resistenza: 1,59 mOhm1M per conduttore
 Rodaggio: 75 Ore
 Diametro: ¾" OD
 Trattamento: TriploCryoMag


Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

Prezzo: 1.590 Euro (1,5 mt)

SERIE VENUSTAS (praesto Rev 2010)

INTERCONNESSIONE




Caratteristiche: Bilanciato e Sbilanciato

Conduttori: Multiconduttore 22 AWG in lega
 Metallo: Rame, Argento, Oro
 Schermatura: Poliestere, Rame Argentato con copertura al 90% e FERROX
 Calibro: 18 AWG
 Dielettrico: TEFLON
 Rodaggio: 105 Ore
 Diametro: 1/2" OD (RCA), 5/8 (Balanced)
 Trattamento: CryoMag

Sbilanciato Prezzo: Su Richiesta

Bilanciato Prezzo: Su Richiesta

DIFFUSORI



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 8 AWG in lega
 Metallo: Rame, Argento
 Schermatura: FERROX
 Calibro: 8 AWG
 Dielettrico: TEFLON
 Rodaggio: 125 Ore
 Diametro: 1" (Monowire), 1-1/8" (Biwire)
 Trattamento: CryoMag

Monowiring: Su Richiesta


Biwiring: Su Richiesta

Via Roma 170 - San Giovanni La Punta (CT) Tel.349-5976278, 328-3746218, www.iltempioesoterico.it

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

DIGITALE



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 22 AWG in lega
 Metallo: Rame, Argento, Oro
 Schermatura: Poliestere, Rame Argentato con copertura al 90% e FEROX
 Calibro: 18 AWG
 Dielettrico: TEFLON
 Rodaggio: 75 Ore
 Diametro 1/2" OD (Sbilanciato), 5/8" (Balanced)
 Trattamento: CryoMag

Sbilanciato 75 Ohm Prezzo: Su Richiesta
 Bilanciato 110 Ohm Prezzo: Su Richiesta

PHONO (disponibile anche Din-RC, Din.XLR su richiesta)



Caratteristiche:


Conduttori: Multiconduttore 22 AWG in lega
 Metallo: Rame, Argento, Oro
 Schermatura: Poliestere, Rame Argentato con copertura al 90% e FEROX
 Calibro: 18 AWG
 Dielettrico: TEFLON
 Rodaggio: 105 Ore
 Diametro 1/2" OD (Sbilanciato), 5/8" (Balanced)
 Trattamento: CryoMag

Sbilanciato Prezzo: Su Richiesta
 Bilanciato Prezzo: Su Richiesta

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

ALIMENTAZIONE



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 14 AWG in lega
Metallo: Rame
Schermatura: Strati di garza in alluminio & FEROX
Calibro: 10 AWG
Dielettrico: Polyvinyl Chloride
Rodaggio: 75 Ore
Diametro: 5/8" OD
Trattamento: CryoMag

VENUSTAS	Prezzo:	Su Richiesta
VENUSTAS FEROX	Prezzo:	Su Richiesta

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

SERIE PROTEUS PROVECTUS (praesto Rev 2010)

PROTEUS PROVECTUS INTERCONNECT CABLES




(diagram not to scale)

Specifications

Type: RCA AND BALANCED CABLE	
Design goals	High performance to cost ratio
Conductor	Solid Core
Metals	Copper single crystal
Shielding	Foil with drain wire
Dielectric material (Primary)	PVC
Damping Material	Fluid
Gauge (effective)	22 AWG
Capacitance	170 pF/m \pm 15% (pin-to-shield)
Resistance	13.2 m Ω /m (conductor)
Break-in time (hours)	200
Cable diameter (nominal)	
RCA	1/2" OD (one channel)
Balanced	5/8" OD (one channel)
Material treatment	Triple (3x) Cryomag [®]

PROTEUS PROVECTUS SPEAKER



(diagram not to scale)

Specifications


Type: SPEAKER CABLE	
Design goals	High performance to cost ratio
Conductor	Solid Core single crystal
Metals	Copper
Shielding	Fluid
Dielectric material(Primary)	PVC
Damping Material	Fluid
Gauge (effective)	9 AWG
Current capacity (DC)	25 A @ 105°C
Resistance	13.3 m Ω /m (conductor)
Break-in time (hours)	150
Cable diameter (nominal)	3/4" OD (one channel)
Material treatment	3x Cryomag [®]

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

SERIE DOMINUS (praesto Rev 2010)

INTERCONNESSIONE



Caratteristiche: Bilanciato e Sbilanciato

Conduttori: Multiconduttore 24 AWG in lega
 Metallo: Rame, Argento, Oro
 Schermatura: Poliestere, Rame Argentato con copertura al 90% e FEROX
 Calibro: 18 AWG
 Dielettrico: TEFLON
 Rodaggio: 175 Ore
 Diametro: 1-1/4" OD (RCA), 5/8
 Trattamento: CryoMag

FLUID Sbilanciato Prezzo: Su Richiesta
 FEROX Sbilanciato Prezzo: Su Richiesta

FLUID Bilanciato Prezzo: Su Richiesta
 FEROX Bilanciato Prezzo: Su Richiesta

DIFFUSORI



Caratteristiche:

Conduttori: Multicavo, Multiconduttore, cuore in lega solida
 Metallo: Rame, Argento
 Schermatura: FEROX o FLUID
 Calibro: 8 AWG
 Dielettrico: TEFLON & Polivinyll Chloride
 Rodaggio: 175 Ore
 Diametro: 1-1/4" per canale (Monowire), 1-1/8" per canale (Biwire)
 Trattamento: CryoMag


FLUID Monowiring: Su Richiesta
 FEROX Monowiring: Su Richiesta

FLUID Biwiring: Su Richiesta
 FEROX Biwiring: Su Richiesta

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

DIGITALE




Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 24 AWG in lega
Metallo: Rame, Argento, Oro
Schermatura: Poliestere, Rame Argentato con copertura al 90%, FEROX o FLUID
Calibro: 18 AWG
Dielettrico: TEFLON
Rodaggio: 130 Ore
Diametro ½" OD (Sbilanciato), 5/8" (Balanced)
Trattamento: CryoMag

FLUID	Sbilanciato 75 Ohm	Prezzo:	Su Richiesta
FEROX	Sbilanciato 75 Ohm	Prezzo:	Su Richiesta

FLUID	Sbilanciato 110 Ohm	Prezzo:	Su Richiesta
FEROX	Bilanciato 110 Ohm	Prezzo:	Su Richiesta

PHONO (disponibile anche Din-RC, Din.XLR su richiesta)



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 24 AWG in lega
Metallo: Rame, Argento, Oro
Schermatura: Poliestere, Rame Argentato con copertura al 90%, FEROX o FLUID
Calibro: 18 AWG
Dielettrico: TEFLON
Rodaggio: 175 Ore
Diametro 1-1/4" OD (Sbilanciato), 5/8"
Trattamento: CryoMag

FLUID	Sbilanciato	Prezzo:	Su Richiesta
-------	-------------	---------	--------------

FEROX	Sbilanciato	Prezzo:	Su Richiesta
-------	-------------	---------	--------------

FLUID	Bilanciato	Prezzo:	Su Richiesta
-------	------------	---------	--------------

FEROX	Bilanciato	Prezzo:	Su Richiesta
-------	------------	---------	--------------

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

ALIMENTAZIONE



Caratteristiche:

Conduttori: Multiconduttore 14 AWG in lega
 Metallo: Rame
 Schermatura: Strati di garza in alluminio & FEROX o FLUID
 Calibro: 10 AWG
 Dielettrico: Polyvinyl Chloride
 Rodaggio: 75 Ore
 Diametro: 1-14" OD
 Trattamento: CryoMag

FLUID	Prezzo:	Su Richiesta
FEROX	Prezzo:	Su Richiesta

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

SERIE 20th PURIST ANNIVERSARY (praesto Rev 2010)

Caratteristiche disponibili nel sito-

INTERCONNESSIONE

RCA	Prezzo	10.000 DOLLARI USA (1 Mt)
XLR	Prezzo	10.200 DOLLARI USA (1 MT)

POTENZA

MonoWiring	Prezzo	28.800 DOLLARI USA (3,0 Mt)
BiWiring	Prezzo	52.500 DOLLARI USA (3,0 MT)

PHONO

RCA-RCA	Prezzo	10,240 DOLLARI USA (1.2 Mt)
XLR-XLR	Prezzo	10.410 DOLLARI USA (1.2 MT)
Din-RCA	Prezzo	10.650 DOLLARI USA (1.2 Mt)
Din-XLR	Prezzo	10.780 DOLLARI USA (1.2 MT)

DIGITALE

SPDIF/RCA	Prezzo	4.500 DOLLARI USA (1 Mt)
SPDIF/XLR	Prezzo	4.600 DOLLARI USA (1 MT)

ALIMENTAZIONE

Euro Plug	Prezzo	su richiesta(1.5 Mt)
-----------	--------	----------------------

Prezzi in Dollari USA comprensivi di IVA Dazio e trasporto (+28%)

Altre dimensioni dei cavi per ogni serie, disponibili su richiesta