

Il Tempio

Alta Fedeltà Esoterica

PLINIUS AUDIO LIMITED, Listini Dicembre 2025



KAITAKI - Preamplificatore Caratteristiche:

Ingressi/Uscite:	XLR, RCA Con HT Bypass
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB
Distorsione:	<0.05% THD at rated input level
Hum & Noise:	-80dB at rated input level, A Weighted
Livello Massimo di Uscita:	125mV RMS into 10kohms or higher
Impedenza di uscita:	Typically 100ohms
Dimensioni:	90mm x 450mm x 400mm
Peso:	5,5kg Con Telecomando

BEST PRICE 5.610 Euro IVA Esclusa



KORU - Pre Amplificatore Phono

Ingressi:	RCA
Guadagno Selezionabile:	50/56/60/66 dB
Carico Selezionabile:	47k, 470R, 100R, 47R, 22R
Risposta in Frequenza:	± 0.2 dB 20Hz/20kHz
Rapporto Segnale Rumore:	80 dB
Distorsione Armonica:	0,01% at tutti i livelli
Capacitanza:	100pF, 570pF
Uscite:	RCA, XLR Bilanciate

Il Tempio

Alta Fedeltà Esoterica

PLINIUS AUDIO LIMITED, Listini Dicembre 2025

BEST PRICE: 3.768 Euro IVA Esclusa

HAUTONGA – Amplificatore Integrato Stereo



Caratteristiche:

Potenza:	200 Watts RMS per canale su 8 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz $\pm 0.2\text{dB}$ a 0 Hz e -3dB a 70 kHz
Distorsione:	$< 0.05\%$ THD at rated power
Corrente di picco:	40A. Protetto da Fusibile
Hum & Noise:	90dB below rated output 20 Hz to 20 kHz
Guadagno:	Linea 40dB, Phono 66dB (HG), 60(LG)
Impedenza di Ingresso:	47Kohms Sovraccarico
di Ingresso:	5V RMS
Livello uscita Pre:	1,5V RMS , 47Kohms
Impedenza uscita Pre:	1,5 Kohms
Carico Raccomandato Pre:	47 K Ohms
Dimensioni:	120mm x 450mm x 400mm
Peso:	14kg
	Con Telecomando

BEST PRICE: 6.426 Euro IVA Esclusa

Il Tempio

Alta Fedeltà Esoterica

PLINIUS AUDIO LIMITED, Listini Dicembre 2025



HYATO – Integrato Stereo

Caratteristiche:

Ingressi:	32dB (RCA), 38(XLR)
Potenza:	300 Watts RMS per canale su 8 Ohm, 600 Watts su 4 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	50A. Protetto da Fusibile
Hum & Noise:	90dB below rated output 20 Hz to 20 kHz
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Dimensioni:	170mm x 450mm x 453mm
Peso:	28 kg
Scheda Phono	MM/MC Con guadagno e carico selezionabile
	1500 euro

BEST PRICE: 10.836 Euro IVA Esclusa

Il Tempio

Alta Fedeltà Esoterica

PLINIUS AUDIO LIMITED, Listini Dicembre 2025



RM 10 - Preamplificatore Caratteristiche:

Ingressi/Uscite:	3 XLR, 6 RCA Con HT Bypass
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB
Distorsione:	<0.05% THD at rated input level
Hum & Noise:	-80dB at rated input level, A Weighted
Livello Massimo di Uscita:	125mV RMS into 10kohms or higher
Impedenza di uscita:	Typically 100ohms
Peso:	15,5kg Con Telecomando
BEST PRICE: 14.555 Euro IVA Esclusa	

Il Tempio

Alta Fedeltà Esoterica

PLINIUS AUDIO LIMITED, Listini Dicembre 2025



RA 150 REFERENCE – Finale Stereo – In Classe A

Caratteristiche:

POTENZA: 150 W di media continua per canale su 8 ohm. 250 W di media continua per canale su 4 ohm

USCITA MONO: 450 W di media continua su 8 ohm. 600 W di media continua su 4 ohm.

RISPOSTA IN FREQUENZA: Da 20Hz a 20kHz $\pm 0,5\text{dB}$ -3dB a 70kHz

DISTORSIONE: $<0,03\%$ THD alla potenza di uscita nominale

USCITA CORRENTE: Picco di breve durata 50A per canale Protetto con fusibile

RUMORE E RUMORE: 100dB al di sotto della potenza nominale. Da 20Hz a 20Hz A ponderato

IMPEDENZA DI INGRESSO: 47 ohm

GUADAGNO; Ingressi RCA: 32dB. Ingressi XLR: 38dB

POTENZA/CONSUMI CORRENTI: 485 W di classe A inattivo. 92W Classe AB

Inattivo/Standby DIMENSIONI: Altezza: 220 mm; Larghezza: 510 mm; Profondità: 455 mm Peso: 38 kg

Best Price: 16.393 IVA ESCLUSA

Il Tempio

Alta Fedeltà Esoterica

PLINIUS AUDIO LIMITED, Listini Dicembre 2025



RA 300 REFERENCE – Finale Stereo – In Classe A

Caratteristiche:

Ingressi:

32dB (RCA), 38(XLR)

Potenza:

300 Watts RMS per canale su 8 Ohm, 450 Watt su 4,
1000 Watt in mono su 8 Ohm

Risposta in Frequenza:

20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz

Distorsione:

<0.05% THD at rated power

Corrente di picco:

100A. Protetto da Fusibile

Rise Time:

<5uS

Hum & Noise:

100dB below rated output 20 Hz to 20 kHz A weighted

Impedenza di Ingresso:

47Kohms

Dimensioni:

275mm x 510mm x 535mm

Peso:

57kg

Best Price: 33.606 IVA ESCLUSA